Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 25 (159) | 1—10 верасня | 1934 г.

ЗМЕСТ

Сінаптычны агляд за дэкаду з 1 па 10 верасня 1934 г.

Гэтая дэкада характэрна пераважна сухім і ясным надвор'ем, якае трымалася амаль-што на працягу ўсёй дэкады.

Цыклонічная дзейнасць у гэтую дэкаду развівалася галоўным чынам у Заходняй Еўропе, пры чым адна частка цыклонаў рухалася з боку Атлантычнага акіяна праз Ісландыю на Шпіцберген і Новую Зямлю, а другая частка мела напрамак з поўдня на поўнач праз Балканы і Германію на Скандынавію і Шпіцберген. Усходняя перыферыя гэтых цыклонаў датыкалася тэрыторыі БССР, што і сказалася на выпадзенні невялікіх ападкаў у заходніх раёнах краіны.

Еўрапейская тэрыторыя Саюзу амаль-што на працягу ўсёй дэкады была занята вобласцю высокага ціску ў масах кантынентальна-палярнага паветра. Такое размеркаванне барычных вобласцей ярка адлюстроўвалася на надвор'і. Па ўсёй Заходняй Еўропе наглядалася пахмурнае і вільготнае надвор'е з праходзячымі дажджамі, у той час, як на тэрыторыі Савецкага Саюза мы мелі сухое і яснае надвор'е з вялікім сутачным ходам тэмпературы і начнымі туманамі радыацыоннага характару.

Тэрыторыя БССР знаходзілася на граніцы гэтых двух уздзеянняў.

Табліца вынікаў метэаралагічных

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі наглядаўся мінімум
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	18	19	17	16	14	15	15	18	17	16	—	16	—	26	4	6
	3	Полацк	18	19	18	16	15	17	17	17	18	17	—	17	13	25	7	5
	—	Вялікія-Лукі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	18	18	19	17	17	18	18	19	17	16	—	18	12	24	10	4
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	18	20	18	16	16	16	17	17	18	17	—	17	—	24	8	5
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	19	21	19	17	17	18	18	17	18	18	—	18	13	25	9	5
	16	Менск	20	20	18	17	17	16	17	18	18	18	—	18	13	26	10	1
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	21	22	18	17	16	17	17	16	18	18	—	18	13	27	10	4
	25	Асіпавічы	21	21	18	17	16	17	18	16	18	19	—	18	14	28	10	6
	10	Орша	19	19	18	16	16	16	18	16	18	17	—	17	13	27	8	5
	19	Горкі	18	18	17	15	15	16	17	16	19	16	—	17	13	24	7	5
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	21	21	19	18	17	15	17	17	18	19	—	18	—	27	11	4
	30	Мар.-Сосны	21	22	18	07	16	14	15	15	17	19	—	17	15	27	6	4
	21	Магілеў	20	19	18	17	16	18	18	17	18	18	—	18	14	26	10	5
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	20	19	18	19	16	18	20	20	20	18	—	18	14	26	8	5
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	21	20	18	17	16	18	18	15	18	18	—	18	14	27	10	4
	32	Жлобін	22	20	19	17	17	18	18	15	19	19	—	19	14	28	10	5
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	21	22	19	18	17	15	14	15	17	20	—	18	15	28	8	8
	37	Калінкавічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	22	20	19	18	18	19	19	15	17	19	—	19	14	28	9	5
	35	Васілевічы	21	21	19	17	18	18	18	16	16	20	—	19	14	28	10	4
	40	Людвічава	23	22	20	19	19	18	19	15	—	20	—	19	15	28	9	8

назіранняў за 1—10 верасня 1934 г.

Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы			Ападкі ў мм												Метэаралагічныя з'явы (у дужках адзначаны чыслы)
	Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі нагляд. мінімум	1	2	3	4	5	6	7	8	э	10	—	Сума	
52	—	2	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—	..	туман (1, 4)
48	—	—	—	..	..	0.3	..	..	0.5	..	..	..	..	—	3.5	туман (1)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	30	10	56	1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—	1.0	—
55	—	10	5	0.1	..	..	..	..	1.0	..	..	..	..	—	1.0	туман (1, 9)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	8	4	..	..	..	..	..	1.0	0.4	0.3	..	..	—	1.7	туман (1)
52	34	10	6	4.0	..	..	..	..	4.0	0.3	5.0	..	..	—	13.3	граза (8)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	37	8	4	2.0	..	..	..	..	5.0	..	0.4	..	..	—	7.4	туман (1)
51	—	—	—	..	..	..	..	..	4.0	0.1	9.0	..	..	—	13.1	—
53	32	8	6	1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—	1.0	—
62	37	7	5	..	..	..	..	..	..	0.1	2.0	..	..	—	2.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	10	6	0.1	..	..	0.1	..	2.0	..	4.0	..	..	—	6.2	туман (1, 27)
59	—	4	4	..	..	..	0.2	..	3.0	0.1	..	..	..	—	3.3	туман (1, 4)
50	—	—	—	0.1	..	..	..	..	0.2	..	0.1	..	..	—	0.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	..	..	..	..	..	..	..	1.0	..	..	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	42	6	5	..	5.0	..	..	..	5.0	1.0	12.0	..	..	—	21.0	—
51	—	—	—	1.0	..	..	..	..	—	—	—	—	—	—	88.4	туман (9)
60	—	—	—	..	..	..	1.0	..	3.0	0.1	0.1	..	..	—	4.2	туман (1, 8)
—	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	9	4	..	..	..	..	..	3.0	0.1	3.0	..	..	—	6.1	туман (1, 8, 9)
46	—	4	7	..	..	..	..	..	4.0	..	..	..	..	—	4.0	туман (9)
48	43	8	8	..	..	..	..	..	..	0.1	0.1	..	..	—	0.2	туман (8)

Габліца вынікаў метэаралаг.назіранняў за 1—10 верасня 1934 г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхновага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	NW	4	NW	9	—	6	3	сухая
	13	Полацк	E	4	E	7	—	6	3	„
	—	Вялікія Лукі	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	E	4	E	9	55	3	1	сухая
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	E	4	E	9	—	6	3	сухая
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	SE	4	SE	9	—	6	3	вільготная
	16	Менск	SE	4	SE	7	—	6	1	„
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	SE	?	SE	9	—	6	3	сухая
	25	Асіпавічы	E	4	E	7	—	6	3	вільготная
	10	Орша	SE	4	SE	4	—	3	3	„
	19	Горкі	E	9?	S	9	—	3	0	сухая
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	E	4	?	9	—	6	3	—
	30	Мар'іна-Сосны	SE	6	SE	12	—	6	3	сухая
	21	Магілеў	NE	4	NE	9	—	6	3	„
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	E	4	SE	9	—	6	2	сухая
	191	Касцюковічы	—	—	—		—	—	—	—
	31	Турск	SE	6	SE	14	—	6	3	вільготная
	32	Жлобін	SE	6	SW	9	—	6	2	„
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	SE	4	SE	7	—	10	6	вільготная
	87	Калінкавічы	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	E	4	E	9	—	6	3	вільготная
	35	Васілевічы	SE	4	SE	7	—	6	3	„
	40	Людвінава	NW	6	SE	?	—	6	3	сухая

1-га і 2-га верасня на тэрыторыі БССР знаходзілася маса папярэдняга марскога палярнага паветра, дзякуючы чаму наглядалася значная воблачнасць і выпадзенне невялікіх ападкаў на захадзе БССР. У далейшыя дні 3-га, 4-га і 5 верасня гэтая маса ператвараецца ў кантынентальна-палярнае паветра. У гэтыя дні наглядалася пераважна сухое і яснае надвор'е са значным сутачным ходам тэмпературы. 6-га, 7-га і 8-га верасня тэрыторыя БССР была пад уплывам папярэдняга морскага палярнага паветра, і мы мелі ў гэтыя дні значную воблачнасць і месцамі слабыя ападкі. 9 і 10 верасня с паўночнага ўсходу ўваходзіць на тэрыторыю БССР сухая маса кантынентальна-палярнага паветра, якая хутка распаўсюджваецца далёка на захад і такім чынам устанаўліваецца сухое і яснае надвор'е на працяглы тэрмін.

Харлап.

Метэаралагічная характарыстыка за 1—10 верасня 1934 г.

Тэмпература паветра на працягу гэтай дэкады трымалася надзвычайна высокая. У першыя дні сярэднія сутачныя т-ры хісталіся ад 18 град. на поўначы да 23 град. на поўдні БССР. К сярэдзіне дэкады т-ры некалькі панізіліся да 14-19 град. У апошнія дні яны зноў дасягалі 16-20 град. У сярэднім за дэкаду т-ры хісталіся ад 16 да 19 град. і былі прыблізна на 4-5 град. вышэй нармальных. Максімальныя т-ры за дэкаду хісталіся ад 24 да 28 град., мінімальныя хісталіся ад 4 да 10 град.

Ападкі размеркаваліся вельмі няроўнамерна. Месцамі іх зусім не было, а месцамі былі дастатковыя колькасці. У паўночнай і ўсходняй частках БССР або зусім не выпала ападкаў, або выпала вельмі мала. Даволі значныя колькасці выпалі на захадзе ў раёне Менск-Асіпавічы і ў Цэнтральнай частцы (Турск, Жлобін). У астатніх месцах выпала мала ападкаў, менш 10 мм. На працягу дэкады выпадалі ападкі галоўным чынам 6-га і 8-га, астатнія дні былі пераважна сухія.

Вятры пераважалі паўднёва-усходняй чверткі гарызонта з сярэднімі хуткасцямі 4 м/сек.

Воблачнасць была невялікай, у большасці складала 60% агульнага пакрыцця неба. Пераважна наглядаліся высокія формы воблакаў.

Н. Малішэўская.

Сельска-гаспадарчая гідраметэаралагічная характарыстыка за 1-ую дэкаду верасня 1934 г.

Тэмпература паветра па ўсёй БССР вышэй нормы на 4-5 град., днём максімумы досыць вялікія—24-28 град. Ападкаў за другую пяцідзёнку дэкады выпала крыху больш чым за першую пяцідзёнку, але таксама зусім мала, павялічэнне ідзе на поўдзень. З боку тэмпературнага рэжыму і ападкаў адмоўнага ўплыву на

ўсходы азімых не было наадварот, метстанцыямі адзначаюцца масавыя ўсходы здавальняючага стану. Метстанцыяй Васілевічы адзначаецца фаза 3-га ліста па жыту.

Для вытварэння с-гаспад. работ становішча метэлементаў справаздачнай дэкады вельмі спрыяла. З с/гасп работ вытвараўся масавы сеў жыта, пасеў пшаніцы, малацьба аўса, уборка канаплі, сіласаванне, уборка грэчкі, уборка бульбы і гародніны.

С. Орман.

За тэхмінімум

Адзіная Гідраметслужба, маючая сваёй галоўнейшай задачай абслугоўванне ўсіх галін народнай гаспадаркі і абароны краіны, павінна кожны момант быць гатовай адказаць на прад'яўляемыя ёй запытанні.

У сувязі з узрастаючай колькасцю запатрабаванняў адпаведна з развіццём народнай гаспадаркі, у сучасны момант адчуваецца недастатковая колькасць і падрыхтаванасць маючыхся кадраў.

Для таго каб знішчыць гэты недахоп, кожны работнік АГМС як цэнтральнага апарата, так і перыферыі павінен абавязкова асвоіць тэхнічны мінімум таго ўчастка работы, які яму даручаны.

У выніку тэх. вучобы кожны работнік павінен у поўнай меры аўладаць сваёй вытворчасцю і дабіцца пры яе выкананні самых высокіх паказчыкаў.

Тэх. вучоба ў першую чаргу павінна ахапіць назіральнікаў метстанцыі. З гэтай мэтай на станцыі была разаслана праграма заняткаў па тэх. вучобе, згодна якой неабходна распачаць працу.

Вялікую ролю ў гэтай справе можа і павінна адыграць сістэма завочнага навучання. Завочнае навучанне дазваляе цесна ўвязваць тэарэтычныя веды з штодзённай практычнай работай. Работнік можа паралельна з набываннем тэарэтычных ведаў пасоўвацца ў сваёй вытворчай рабоце. Такой завочнай навучальнай установай з'яўляецца завочны гідраметэаралагічны інстытут, які змяшчаецца ў Маскве (Масква 22, Красная Пресня Прокудинский пер. д. 2/14).

Завочны ГМІ рыхтуе назіральнікаў метстанцый 2-га разраду і тэхнікаў па наступным спецыяльнасцям: с/г. метэаралогіі, гідралогіі і аэрасіноптыке, а таксама падвышае кваліфікацыю работнікаў па гэтым-жа спецыяльнасцям.

Для назіральнікаў нашых метстанцый аўладанне тэхнічнымі ведамі з'яўляецца абавязковым. Самым лепшым шляхам для на-

быцця гэтых ведаў безумоўна з'яўляецца сістэма завочнага навучання. Кожны назіральнік павінен скарыстаць гэтую магчымасць, тым больш што для асоб, якія камандыруюцца кіраўніцтвам АГМС, навучанне з'яўляецца бясплатным.

Усе неабходныя матар'ялы, даведкі і інфармацыі жадаючыя могуць атрымаць у рэдакцыі дэкаднага бюлетня.

Н. Малішэўская.

Адказны рэдактар П. Мамаеў.

Члены рэдкалегіі: Ф. Рабаконь, А. Кайгарадаў, Б. Лісіцкі, І. Калько, І. Рачыцкі.

Друкарня БелАН. Зак. № 283. Гарліт № 5516. Тыраж 500. 7 стар.